


コラントッテ NSパワーパッチの貼り方


ご使用前に、よくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになったあとは保存し、わからない時に再読してください。

1 コリのポイントを見つける。


こっているな、と思うところを指で軽く押さえてください。少し痛い、気持ちがいいと感じるところがコリのポイントです。



2 台紙からNSパワーパッチをはずす。





台紙面をおもて面に持ち、粘着面を触らないように台紙片側を外してください。



ご希望の箇所に貼り付けた後、台紙をはがして完全に貼り付けてください。

3 コリのポイントに貼る。

コリのポイントに貼ります。コリ具合によって並べて貼る等枚数を増やして使用ください。



おねがい

- ※ 貼りなおすと粘着力が低下します。
- ※ 絆創膏が薄いため、取り扱いには注意してください。
- 1. 一度貼ったらはがさず絆創膏を軽く押さえてください。
- 2. 皮膚をよく拭いてから貼ってください。
- 3. 絆創膏がシワにならないように注意してしっかり貼ってください。
- 4. スポーツ後や入浴後は汗(水)が引いてから貼ってください。
- 5. 入浴中は貼っている部位をこすらないでください。
- 6. 絆創膏が重ならないように貼ってください。
- 7. シリコンカバーを外して使用しないでください。

4 保管方法・使用後

直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
使用後は、すぐに捨ててください。
(お住いの市町村廃棄方法に従ってください。)

警告

誤飲を防ぐために

使用後はすぐに捨てる。

(小児および監督を必要とする方が手にとると誤って磁石を絆創膏からはがして飲み込むおそれがあります。)

万が一飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。

(磁石が体内で滞留すると、開腹手術が必要になるおそれがあります。)

小児および監督を必要とする方の手が届かないところで保管してください。




注意

1. 肌に異常がある場合は使用しない。
(症状が悪化するおそれがあります。)
2. 目の周囲や粘膜に貼らない。
3. 使用中に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し気になる場合は、医師に相談する。
4. かゆみや痛みを感じた場合は、すぐにはがす。
(位置を少しずらして新しいものと貼り変えてください。)
5. 同じ箇所に続けて貼らない。
(過去にかぶれた経路のある方は特に注意して、ご使用ください。)

※万が一かぶれた場合は、すぐに医師にご相談ください。


悩みの種 腰コリには…

腰のコリのポイント周辺に上下左右に増やして貼るとより効果的。
コリ具合によって部位・枚数は調整ください。



定番の 首・肩コリには…

首のつけ根とそこから肩に向かった所や肩甲骨の内側などもおすすめポイントです。




(左右対称的に貼るとより効果的。)

※実際の絆創膏は目立ちにくい肌色です。

※貼り方は参考ですのでコリのポイントを見つけながら貼ってください。


毎日使う足、膝や ふくらはぎのコリには…

膝がしらのまわり膝裏にもコリのポイントがあります。
ふくらはぎを挟むように貼るのもおすすめ。




ひじの コリには…

ひじの内側の筋を中心に左右にわかれてコリのポイントがあります。
ひじ関節周りの筋肉周辺がおすすめ。



はがし方



180度
折り返す
ように

テープをはがす際に引っ張られる部分の皮膚が動かないように指でしっかり押さええます。それから、優しくゆっくりとテープをはがしてください。
テープを180度折り返すようにして引きましょう。